



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689
ИНН / КПП 2901133673 / 290101001

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783

e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru; http://29.rospotrebnadzor.ru

30 АПР 2021

№ 29-00.02/02-ИЧ95-2021

На № _____ от _____

Исполняющему обязанности
министра труда, занятости и
социального развития Архангельской
области
Ф.Н.Терентьеву

e-mail: mintrud@dvinaland.ru

Уважаемый Федор Николаевич!

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области направляет памятку для медицинских работников, проводящих медицинские осмотры и обследования детей и работников, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей для использования в работе.

Данная информация направлена в Министерство здравоохранения Архангельской области.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
Врио руководителя

А.Г.Антонов

Т.Б.Щепина,
(8182) 20-57-23

240598

Министерство труда, занятости
и социального развития
Архангельской области
№ 1903-1 от 30.04.2021

ПАМЯТКА

для медицинских работников, проводящих медицинские осмотры и обследования детей и работников, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей в Архангельской области

Тип	Перечень обязательных осмотров и лабораторных исследований	
	дети	взрослые
<p>Загородное ЛОУ (на территории Архангельской области)</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>- Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение учебного года);</p> <p>- Сведения о профилактических прививках (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации));</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Результаты осмотров на педикулез, чесотку, другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда;</p> <p>- ФОГ (с 15 лет);</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в ЛОУ (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>Обследования на кишечную группу и дифтерию проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям.</p> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена санаторно-курортная карта.</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация детей против КВЭ по схеме экстренной вакцинопрофилактики (0-2 недели) с последующим посещением эндемичной территории не ранее, чем через две недели после второй прививки; - Иммунизация против туляремии (в энзоотичных территориях). 	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей: (п.п.12, 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет); - измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.п. 12, 23 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет); - измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей вирусной этиологии (прота- и норовирусной инфекции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13: <ul style="list-style-type: none"> -сотрудники деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; -лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений; -сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки. • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20): <ul style="list-style-type: none"> -работники пищеблока проходят перед началом каждой смены не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу. <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) • Профилактические прививки: <ul style="list-style-type: none"> - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (в возрасте от 18 до 55 лет включительно); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (девушки в возрасте до 25 лет включительно); - COVID-19 (в соответствии с протоколом селекторного совещания Федеральной службы Роспотребнадзора от 13.04.2021г.); • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям по месту жительства за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация для всех категорий работников против КВЭ по схеме экстренной вакцинопрофилактики (0-2 недели) с последующим посещением эндемичной территории не ранее, чем через две недели после второй прививки; -Иммунизация против туляремии (в энзоотичных территориях).
<p>ЛОУ палаточного типа (на территории Архангельской области)</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>-Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями по месту жительства и учебы за 3 дня</p>	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей: (п.п.12,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет); - измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения,</p>

	<p>(исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация детей против КВЭ по схеме экстренной вакцинопрофилактики (0-2 недели) с последующим посещением эндемичной территории не ранее, чем через две недели после второй прививки; - Иммунизация против туляремии (в энзоотичных территориях). 	<p><u>транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.п.12, 23 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p><u>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13: <p>-сотрудники деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>-лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений;</p> <p>-сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20): <p>-работники пищеблоков (связанные с приготовлением пищи) проходят перед началом каждой смены не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p><u>Для всех работников ЛОУ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) • Профилактические прививки: <ul style="list-style-type: none"> - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (в возрасте от 18 до 55 лет включительно); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (девушки в возрасте до 25 лет включительно); - COVID-19 (в соответствии с протоколом селекторного совещания Федеральной службы Роспотребнадзора от 13.04.2021г.); • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям по месту жительства за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация для всех категорий работников против КВЭ по схеме экстренной вакцинопрофилактики (0-2 недели) с последующим посещением эндемичной территории не ранее, чем через две недели после второй прививки; - Иммунизация против туляремии (в энзоотичных территориях).
<p>ЛОУ с дневным пребыванием</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (в произвольной форме)</p> <p>- Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до открытия ЛОУ;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями по месту жительства и учебы за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день открытия ЛОУ)</p>	<p><u>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п.п.12,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p><u>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.п.12,23 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; -- Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p><u>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13: <p>-сотрудники деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой,</p>

		<p>реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>-лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений;</p> <p>-сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20): <p>-работники пищеблока проходят перед началом каждой смены не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) • Профилактические прививки: <ul style="list-style-type: none"> - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (в возрасте от 18 до 55 лет включительно); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (девушки в возрасте до 25 лет включительно); - COVID-19 (в соответствии с протоколом селекторного совещания Федеральной службы Роспотребнадзора от 13.04.2021г.); • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям по месту жительства за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация для всех категорий работников против КВЭ по схеме экстренной вакцинопрофилактики (0-2 недели) с последующим посещением эндемичной территории не ранее, чем через две недели после второй прививки; -Иммунизация против туляремии (в энзоотичных территориях).
<p>ЛОУ за пределами Архангельской области</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>-Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение 21 дня);</p> <p>- Результаты исследований на лямблиоз (действительны в течение 21 дня);</p> <p>-Сведения о профилактических прививках (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации))</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда;</p> <p>- Результаты проведения последней туберкулинодиагностики (проба Манту) или заключение врача-фтизиатра;</p> <p>-ФОГ (с 15 лет);</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями по месту жительства и учебы за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>Обследования на кишечную группу и дифтерию проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям.</p> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена санаторно-курортная карта.</p>	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей: (п.п.12, 25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.п.12,23 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно-сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (страше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет) - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.10.6.2. СП 3.1.1.3108-13: <p>-сотрудники деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>-лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений;</p> <p>-сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20): <p>-работники пищеблока проходят перед началом каждой смены не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу</p> <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20) • Профилактические прививки: <ul style="list-style-type: none"> - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (в возрасте от 18 до 55 лет включительно); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (девушки в возрасте до 25 лет включительно); - COVID-19 (в соответствии с протоколом селекторного совещания Федеральной службы Роспотребнадзора от 13.04.2021г.); • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям по месту жительства за 3 дня (исключая день выдачи карантина и день выезда).
<p>ВНИМАНИЕ! Дополнительные обследования, вакцинация детей и работников с учетом эпидемиологической ситуации проводятся по требованию Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ по месту дислокации оздоровительного учреждения.</p>		